

## Unser Standpunkt hat Gewicht!

### Estrich unter Zeitdruck?

Die erforderlichen  
Schutzzeiten geben  
den Zeitpunkt der  
Belastbarkeit vor.

**VÖEH**



## Estrich unter Zeitdruck?

Damit der Estrich die nutzungsbedingte Belastbarkeit erfüllt, sind die vorgegebenen Schutzzeiten genau einzuhalten. Diese sind für die verschiedenen Estricharten spezifisch. Weiters sind die Austrocknungszeiten auch bei den Arbeitsabläufen der verschiedenen Gewerke auf der Baustelle einzuplanen und damit im Bauzeitplan zu berücksichtigen. Teamarbeit ist gefragt, die von der Bauleitung zu koordinieren ist.

Sinnvoll wäre es daher, auf die unterschiedlichen Austrocknungszeiten schon in der Planung Rücksicht zu nehmen. Genauso wie auf die notwendige Raumhöhe und die Dicke des Estrichs, die von der zukünftigen Nutzung abhängig ist.



### SCHUTZZEIT:

Jener Zeitraum, innerhalb dessen der Estrich vor vorzeitigem Austrocknen geschützt werden muss.

### BEGEHBARKEIT:

Eigenschaft eines Estrichs ab jenem Zeitpunkt, ab dem er begangen, jedoch noch nicht durch Materialtransporte oder Lagerungen belastet werden darf.

### BELASTBARKEIT:

Eigenschaft eines Estrichs ab jenem Zeitpunkt, ab dem er durch Materialtransporte oder Lagerungen belastet werden darf.

**Nachstehend einige zeitliche Beispiele für gängige Estricharten:**

ESTRICHART	SCHUTZZEIT	BEGEHBARKEIT	BELASTBARKEIT/ NUTZBARKEIT
Zement-Estrich	14 Tage	3 Tage	21 Tage
Calciumsulfat-Fließestrich	2 Tage	2 Tage	7 Tage
Zement-Fließestrich	Gemäß Produktbeschreibung	Gemäß Produktbeschreibung	Gemäß Produktbeschreibung

Anmerkung: Die Angaben sind Richtwerte, bezogen auf eine mittlere Raumtemperatur von mindestens 15° C ab Herstellung.



VIEL LÄRM...


...UND NICHTS!

## MIT TRITTSCHALLDÄMMUNG AUS MINERALWOLLE!

Die idealste Form der Trittschalldämmung ist der schwimmende Estrich mit Mineralwolle. Dieses bewährte und elastische Material federt alle Stöße, die beim Gehen oder Sesselrücken entstehen, ab. Mineralwolle sichert Ihnen Wohnkomfort, Behaglichkeit und die gewünschte Ruhe.

Dämmen Sie richtig - es lohnt sich!

Nähere Informationen finden Sie unter [www.fmi-austria.at](http://www.fmi-austria.at) oder bei einem Estrich-Fachbetrieb in Ihrer Nähe.



FACHVEREINIGUNG MINERALWOLLEINDUSTRIE

## Schwerpunktliste für den Planer und der örtlichen Bauaufsicht

- ✓ Die Planung wird nach der Rohbaufertigstellung nochmals geprüft
- ✓ Die maximalen zulässigen Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202, Tabelle 3 sind in die Ausbauplanung und Ausführung aufzunehmen
- ✓ Der Waagriss wird vom Baumeister vor Beginn der Ausbaugewerke ausreichend aufgetragen, und dient gleichzeitig als eigene Prüfung des maßgenauen Rohbaus
- ✓ Installationsleitungen sind in ihrer Lage und Höhe laufend zu kontrollieren, ob sie im Fußbodenunterbau ausreichend Deckung finden
- ✓ Bei Fußbodenheizungen ist vor Ausführung ein Koordinationsgespräch mit dem Estrichleger durchzuführen
- ✓ Gemeinsame Festlegung der Fugenausbildung und deren Lage
- ✓ Provisorischer Verschluss des Rohbaus zur Verhinderung von Zugluft und Witterungseinflüssen
- ✓ Prüfung ob Holz- oder Holz-Alufenster vor der Estrichverlegung versetzt werden können
- ✓ Abstimmung der weiteren Innenausbauarbeiten im Zusammenhang mit der Estrich Trocknung
- ✓ Festlegung der logistischen Transport- und Lagerzonen nach der Estrichherstellung für die Nachfolgewerke (Belastungszeitpunkt beachten)
- ✓ Berücksichtigung der Ausheizdauer bei Fußbodenheizung für die Belagsverlegung
- ✓ Zeitplanung für die Belagsverlegung in Abhängigkeit der Estrichrestfeuchte – CM-Messung durchführen



## Hinweis und Warnung

### Estrichherstellung nach dem Einbau von Holz- und Holz-Alufenster

Immer öfter werden Holz- und Holz-Alufenster unter Einsparung der Holzblindstöcke, vor Herstellung des Innenputzes, der Fassade, als auch des Estrichs vorzeitig eingebaut. In diesem Zusammenhang ist auf die erhöhte Feuchtigkeit in den Räumlichkeiten Bedacht zu nehmen und eine eigene Logistik für die Feuchtigkeitsabfuhr festzulegen. Durch die nunmehr hohe Luftfeuchtigkeit kann es zu einem Aufquellen der Holzprofile kommen bzw. können an den Profilen Oberflächenschäden auftreten! Mit der Fensterfirma ist ein Einvernehmen bezüglich der Zulässigkeit einer höheren Feuchtbeanspruchung herzustellen. Es muss eindeutig geklärt werden, ob die Fensterflügel ausgebaut werden müssen oder ob ein mehrmaliges Lüften ausreichend ist.

**Wie hoch darf die max. Luftfeuchtigkeit in den Räumen sein?**  
Da die Beschüttung, als auch der Estrich nur nass eingebracht werden kann, wird von den Estrichlegerfachbetrieben für etwaige Schäden an eingebauten Holzteilen, wie Fenster und Türen keine Haftung übernommen. Durch die Herstellung der Fußbodenkonstruktion werden folgende Wassermengen eingebracht:

Beschüttung ca. 2-3 l/m<sup>2</sup>, Estrich ca. 5-6 l/m<sup>2</sup> bei 5 cm Einbaudicke

*„Es ist unklug, zuviel herzustellen und mehr zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, etwas wegzulassen und zuwenig zu bezahlen. Wenn man zuviel bezahlt, verliert man etwas Geld, das ist alles. Wenn man dagegen zuwenig bezahlt, verliert man manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht mehr erfüllen kann.“*  
John Ruskin

## www.estrichverband.at

A screenshot of the website www.estrichverband.at. The main headline reads "Unser Standpunkt hat Gewicht!". Below it, there is a sub-headline "Estrich braucht Zeit!" and a paragraph of text. To the right of the text is a large image of a heavy boot tread. At the bottom of the page, there is a navigation menu with links for Home, Fachtagung, Qualität, Verbandsinfo, Mitglieder, Bibliothek, Links, Kontakt, and Impressum. Below the navigation menu, there are several columns of text providing information about the organization, including its mission, contact details, and a list of members.

### Qualität steht für die Mitglieder des VÖEH an erster Stelle.

Unter [www.estrichverband.at](http://www.estrichverband.at) präsentiert sich der Verband der Österreichischen Estrichhersteller (VÖEH) auf seiner immer aktuellen Website. Nutzen Sie die Homepage des VÖEH als Plattform und stellen Sie aktuelle Infos, Fotos oder News für die Homepage zur Verfügung!

## Wie werde ich VÖEH-Mitglied?

Wenn Ihr Unternehmen **Interesse an einer Mitgliedschaft** hat, wenden Sie sich bitte direkt an die Obfrau des VÖEH:  
Christa Pachler, Ausserfurth 40, 3033 Altengbach,  
Tel.: 02774/2313, Fax: 02774/2890  
E-mail: [office@pachler-estriche.at](mailto:office@pachler-estriche.at)



# VÖEH Generalversammlung 2009 bei Steinbacher Dämmstoffe



Es gehört schon zu einer guten Tradition, dass der VÖEH im Rahmen seiner Generalversammlung ein attraktives Programm zusammenstellt. Österreichische Estrichlegerfirmen und in die Estrichverarbeitung involvierte Industriebetriebe haben dabei die Gelegenheit zu einem gemeinsamen Gedankenaustausch. Bei der letzten Generalversammlung des Verbandes der Österreichischen Estrich-Hersteller (VÖEH) fungierte das regional verankerte Familienunternehmen Steinbacher

Dämmstoffe mit Sitz in Erfendorf (Bezirk Kitzbühel) als Gastgeber. Obfrau Christa Pachler freute sich bei ihrer Begrüßung, dass nach längerer Zeit eine Generalversammlung „wieder in Westen von Österreich stattfindet“ und bedankte sich bei Mag. Roland Heibel von Steinbacher Dämmstoffe für das herzliche Willkommen.



## AUF QUALITÄT SETZEN

Ganz klar kam bei der VÖEH-Generalversammlung zum Ausdruck: Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten setzen die Mitglieder des Verbandes auf Qualität. Im Mittelpunkt der VÖEH-Arbeit steht ein kontinuierlicher Erfahrungs- und Meinungs austausch unter den Mitgliedern sowie Bewältigungsstrategien zu branchenspezifischen Problemen in Zusammenarbeit mit anderen Gewerken und vor allem Planern. Eine Marketingkampagne soll für die notwendige Öffentlichkeit sorgen.

## ZU GAST BEI STEINBACHER DÄMMSTOFFE

Mag. Heibel von Steinbacher Dämmstoffe nutzte die Gelegenheit der VÖEH Generalversammlung um das Unternehmen kurz vorzustellen: „Unsere Produkte werden für Menschen entwickelt und bieten ihnen einen unmittelbaren Nutzen. Die Freude darüber ist integraler Bestandteil unserer Familien- und Unternehmenskultur. Mit dem Jahrzehnte lang gewachsenen Knowhow bietet Steinbacher nachhaltige Lösungen zum Energiesparen.“

## UNSER STANDPUNKT HAT GEWICHT

Unter der Headline „Unser Standpunkt hat Gewicht“ versucht der VÖEH der Fachöffentlichkeit die spezifischen Probleme der Estrichbranche zu vermitteln. Obfrau Christa Pachler stellte anlässlich der Generalversammlung die aktuelle Marketing-Kampagne vor.



„Viele Fehler bei Vorhaben könnten schon in der Planung vermieden werden. Gerade für den Estrichleger ist es wichtig, dass die Koordination zwischen den einzelnen Gewerken reibungslos funktioniert. Unsere Kampagne soll dazu beitragen, dieses wichtige Thema ins Gedächtnis der Verantwortlichen zu rufen“, erklärte Pachler die Intention des VÖEH.

## BEDARF AN DÄMMSTOFFEN STEIGT

Etwa zwei bis drei Millionen Euro investiert Steinbacher jährlich in die Erneuerung der Produktionsanlagen. Die Zukunft sieht man bei Steinbacher optimistisch: „Der Bedarf an Dämmstoffen werde in den nächsten Jahren steigen“. Zusätzlich setzt man große Hoffnungen in den osteuropäischen Markt. Die Estrich-Community konnte anlässlich einer Werksführung das Unternehmen näher kennen lernen.

## IMPULSREFERAT DURCH OSKAR FLEISCHANDLER

Die VÖEH-Generalversammlung beinhaltete auch ein packendes Referat von Oskar Fleischanderl, geschäftsführender Prokurist der



Trockenbau firma Schobersberger. Fleischanderl hat sich für seine Freizeit nämlich ein außergewöhnliches „Hobby“ ausgewählt. Er bestreitet regelmäßig einen Ultra-Triathlon, was bedeutet: 11,4 km schwimmen, 540 km Rad fahren und als Draufgabe noch 126,6 km laufen. Eine Gewaltleistung die einem dreifachen „Ironman“ gleich kommt. Das Motto seines Vortrages lautete deshalb: „Ultra-Triathlon trifft Business“. Oskar Fleischanderl benötigt für so eine Gewaltleistung ca. 43 Stunden und 50 Minuten und verbrennt dabei rund 16.000 Kalorien. Dafür benötigt man nicht nur einen eisernen Willen, sondern auch ein perfektes Zeitmanagement. Fleischanderl gab in seinem Vortrag einen Einblick, wie er sich organisiert und damit Beruf und Sport erfolgreich unter einen Hut bringt und welche Parallelen dabei zu finden sind.

## DISKUSSION UND GEDANKENAUSTAUSCH

Ein wichtiger Bestandteil der Generalversammlung ist auch das Networking. So wurde genug Zeit eingeplant um estrichrelevante Themen auch neben dem geplanten Programm erörtern zu können. Den Abschluss der Generalversammlung bildete ein gemeinsames Abendessen.

## WIEN

**DURAMENT**



**Durament Estrich Bau**

Hödlgasse 17, 1230 Wien  
Tel: 01/8651568 Fax: 01/8651919  
Mail: office@durament.at  
Homepage: www.durament.at

## NIEDERÖSTERREICH

**Karl Brandstetter**  
**Brandstetter Karl –**  
**Spezialestriche**

Blumenweg 4, 3423 St. Andrä-Wördern  
Tel: 02242/3888-0 Fax: 02242/32678  
Mail: office@estriche-brandstetter.at

**FUBOTECH**



**FUBOTECH –**  
**Brandstetter Andreas**

Eudard Klinger Straße 19,  
3423 St. Andrä-Wördern  
Tel: 02242/33188-0 Fax: 02242/33188-25  
Mail: office@fubotech.at  
Homepage: www.fubotech.at

**GRÄSER**

**Spezial-Estriche Gräser GmbH**  
**& Co KG**

Gewerbepark 5, 3542 Gföhl  
Tel: 02716/8565 Fax: 02716/8565-4  
Mail: estriche@graeser.at  
Homepage: www.graeser.at



**Hollaus Meister Estrich**

Mitschastraße 42, 2130 Mistelbach  
Tel: 02572/32290 Fax: 02572/32290-20  
Mail: office@hollausmeisterestrich.at  
Homepage: www.hollausmeisterestrich.at



**Kodym GmbH**

**Estriche u. Industriefußböden**  
Austraße 94, 2641 Gloggnitz  
Tel: 02663/20077 Fax: 02663/20077-11  
Mail: office@kodym.at  
Homepage: www.kodym.at



**Estriche und Entfeuchtungs-**  
**dienst Pachler GmbH**

Außerfurth 40, 3033 Altengbach  
Tel: 02774/2313 Fax: 02774/2890  
Mail: office@pachler-estriche.at  
Homepage: www.pachler-estriche.at



**Pfeiffer GmbH Estriche**  
**Bauunternehmen**

Eduard Klinger Straße 15,  
3423 St. Andrä-Wördern  
Tel: 02242/33338 Fax: 02242/33338-8  
Mail: office@estriche-pfeiffer.at  
Homepage: www.estriche-pfeiffer.at



**Schmid Estriche GesmbH**

Alois Lutter Strasse 8, 2514 Traiskirchen  
Tel: 02252/508460 Fax: 02252/5086-35  
Mail: office@estrich-schmid.at  
Homepage: www.estrich-schmid.at



SPEZIAL-ESTRICHE

**Hubert Spanny GmbH & Co. KG**

Bahnhofstrasse 203,  
3511 Furth bei Göttweig  
Tel: 02732/720620 Fax: 02732/72062-18  
Mail: meisterbetrieb@spanny.at  
Homepage: www.spanny.at



**Wiedner Gesellschaft m.b.H.**

Dittelbachstraße 12, 2640 Gloggnitz  
Tel: 02662/44000 Fax: 02662/44000-29  
Mail: office@wiedner.at  
Homepage: www.wiedner.at

## OBERÖSTERREICH



**Belagtechnik GmbH**

Seitenstettner Straße 28, 4400 Steyr  
Tel: 07252/76458 Fax: 07252/80734  
Mail: office@belagtechnik.at  
Homepage: www.belagtechnik.at



**KIWEST Estrich +**  
**Handels-GmbH**

Maxlheid 22, 4600 Wels  
Tel: 07242/42839 Fax: 07242/42839-25  
Mail: office@kiwest.at  
Homepage: www.kiwest.at



**Polzinger GmbH**

Brauhausstraße 40, 4625 Offenhausen  
Tel: 07247/6288 Fax: 07247/6288-6  
Mail: office@polzinger.at  
Homepage: www.polzinger.at

## BURGENLAND

**M Ö D E R L**  
**ESTRICHE**

Wir verlegen  
selbst Estrich!

**Möderl Estriche**

Neubaugasse 73, 7301 Deutschkreutz  
Tel: 02613/80220 Fax: 02613/80220-20  
Mail: moederl-estriche@aon.at  
Homepage: www.moederl-estriche.at

## STEIERMARK



**Freitag & Glaser F&G-**  
**Estrichverlegungs GmbH**

Nr. 245, 8291 Burgauberg  
Tel: 03326/53726-0 Fax: 03326/53726-4  
Mail: glaser.freitag@aon.at  
Homepage: www.glaser-freitag.at



**Werner Nußmüller GmbH**

Mariazellerstraße 65, 8605 Kapfenberg  
Tel: 03862/26403 Fax: 03862/26501  
Mail: office@nussmuellergmbh.at  
Homepage: www.nussmuellergmbh.at

## KÄRNTEN



**Estriche Gruber GmbH**

Gewerbeweg 6, 9241 Wernberg  
Tel: 04252/24357 Fax: 04252/24357-20  
Mail: office@estriche-gruber.at  
Homepage: www.estriche-gruber.at



**Putz & Estrich Bau GmbH**

Hunnenbrunn-Gewerbezone 1,  
9300 St. Veit a.d. Glan  
Tel: 04212/7288-0 Fax: 04212/72880-20  
Mail: office@putz-estrich.at  
Homepage: www.putz-estrich.at



**Zetting Estrich GmbH**

Emil von Behring Straße 23, 9500 Villach  
Tel: 04242/44355 Fax: 04242/44355-55  
Mail: office@zetting.at  
Homepage: www.zetting.at

## SALZBURG

**BERGER**

Einrichtung | Handwerk | Textildesign | Boden

**Bruno Berger Ges.m.b.H.**

Gerlosstraße 7, 5730 Mittersill  
Tel: 06562/4747 Fax: 06562/4746  
Mail: estrich@brunoberger.at  
Homepage: www.brunoberger.at



**esbo Estrich- und**  
**Bodenverlegungsges.m.b.H.**

Gewerbegebiet Pfongau 145,  
5202 Neumarkt,  
Tel: 06216/4439 Fax: 06216/7816  
Mail: office@esbo.at  
Homepage: www.esbo.at

## TIROL

**ESTRICHVERLEGUNG**



**Auer Estrichverlegung GmbH**

Lauterbach 8, 6364 Brixen im Thale  
Tel: 0664/4159617 Fax: 05334/30097  
Mail: office@estrich-auer.at  
Homepage: www.estrich-auer.at



**Fankhauser Estriche GmbH**

Dorfstraße 75, 6271 Uderns  
Tel: 05288/63943 Fax: 05288/64282  
Mail: office@fankhauser-estriche.at  
Homepage: www.fankhauser-estriche.at

## VORARLBERG



**Engelbert Burtscher GmbH**

Landstraße 25, 6714 Nüziders  
Tel: 05552/63075 Fax: 05552/67069-20  
Mail: burtscher.engelbert@aon.at  
Homepage: www.burtscherboeden.at



**Rudi Tschanhenz Estriche**

Brunnenfeldstraße 51A, 6700 Bludenz  
Tel: 05552/69111 Fax: 05552/69111-4  
Mail: info@estrich-t.at  
Homepage: www.estrich-tschanhenz.at



# VÖEH Industriepartnerverzeichnis



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN



Der Experte für Estrichmaschinen



URSA Dämmsysteme Austria GmbH



Lasselsberger GmbH



DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT



Wopfinger Baustoffindustrie GmbH



TECHNIK AM BAU  
Werner PAUL Ges.m.b.H.

## VÖEH Vorstand

Die Themenschwerpunkte der Verbandsarbeit 2010 haben das Ziel, den Servicecharakter des Verbandes zu stärken und so den Nutzen für die Verbandsmitglieder zu verbessern.



Der VÖEH-Vorstand (von links nach rechts): Rechnungsprüfer Franz Perner (Fa. URSA), Rechnungsprüfer Josef Möderl (Fa. Möderl), Schriftführer Stv. Ing. Franz Böhs (Fa. Rockwool), Obmann-Stv. Ing. Werner Nußmüller (Fa. Nußmüller), Obfrau Christa Pachler (Fa. Pachler), Techn. Referent Ing. Martin Blasch (Fa. Durament), Kfm. Referent Karl Brandstetter (Fa. Brandstetter), Schriftführer Ing. Robert Tucheslau (Fa. Pfeiffer), Kassier Stv. Reinhold Trittner (Fa. Wopfinger), Kassier BM Ing. Karl Schmid (Fa. Schmid)

Obfrau

**Christa Pachler**

Pachler GmbH Estrich- und Entfeuchtungsdienst  
3033 Altengbach

Obmann-Stellvertreter

**Ing. Werner Nußmüller**

Werner Nußmüller GmbH  
8605 Kapfenberg

Technischer Referent

**Ing. Martin Blasch**

Durament Estrich Bau  
1230 Wien

Kaufmännischer Referent

**Karl Brandstetter**

Brandstetter Karl-Spezialestriche  
3423 St. Andrä-Wördern

Kassier

**BM Ing. Karl Schmid**

Schmid Estriche GesmbH  
2514 Traiskirchen

Kassier Stellvertreter

**Reinhold Trittner**

Wopfinger Baustoffindustrie  
2754 Waldegg

Schriftführer

**Ing. Robert Tucheslau**

Pfeiffer GmbH Estriche  
Bauunternehmen  
3423 St. Andrä-Wördern

Schriftführer Stellvertreter

**Ing. Franz Böhs**

Rockwool  
1120 Wien

Rechnungsprüfer

**Franz Perner**

URSA Dämmsysteme Austria  
1230 Wien

Rechnungsprüfer

**Josef Möderl**

Möderl Estriche  
7301 Deutschkreutz